

Liste des produits certifiés

NF- Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées

Liste NF292 – Liste du 04/01/2011

Listes des produits certifiés au 04/01/2011

N° certificat NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Société titulaire du droit d'usage NF	Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF							
				Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle
029-1/EA	SA 700CF	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI
061-0/EA	SA 700Li (CF)	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI
019-0/BQ	Ei105CH-FR	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI
020-0/BQ	Ei105B-FR	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
021-0/BQ	Ei105C-FR	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI
022-0/BQ	Ei105H-FR	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
030-0/BQ	Ei605	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	OUI	NON	OUI
031-0/BQ	Ei605C	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	NON	OUI	NON	OUI
034-0/BQ	Ei605TYC	Ei ELECTRONICS	Ei ELECTRONICS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile lithium 3* 3 V	10 ans	OUI	NON	OUI	NON	OUI
001-4/B	VESTA	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
036-1/B	VESTA	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
003-4/B	DAAFSEE	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
037-1/B	DAAFSEE	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
024-3/B	DAAF08	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
038-2/B	DAAF08	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
055-2/B	DAAF08	L'ALERTEUR	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI	NON	OUI
039-2/B	DAAF08	L'ALERTEUR	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI	NON	OUI
007-1/AB	CALYPSO	FINSECUR	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI

N° certificat NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Société titulaire du droit d'usage NF	Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF							
				Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle
007-1/AB	CALYPSO	FINSECUR	FINSECUR	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
017-1/CD	MTS-166S/5Y	GARVAN	GARVAN ENTERPRISES LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V - 610 mAh	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
042-1/EB	152-21X	DAITEM	HAGER SECURITY SAS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9V	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI
043-1/EB	SOLO500F	DIAGRAL	HAGER SECURITY SAS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9V	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI
044-1/EB	L3850X	LOGISTY	HAGER SECURITY SAS	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9V	1 an	OUI	NON	NON	NON	OUI
015-0/MA	MTN547119	SCHNEIDER ELECTRIC	MERTEN GmbH & Co. KG	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile lithium 9 V - 1200 mAh	10 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
008-0/MA	MTN547019	SCHNEIDER ELECTRIC	MERTEN GmbH & Co. KG	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V - 500 mAh	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
035-0/MA	MTN 547519	SCHNEIDER ELECTRIC	MERTEN GmbH & Co. KG	Plafonnier uniquement	Externe secteur 230Vac -50Hz / Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
009-0/BW	29HLD-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
010-0/BW	29LD-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
011-0/BW	29-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
012-0/BW	29H-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
057-0/BW	29B-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
058-0/BW	29BH-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
059-0/BW	29BLD-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
060-0/BW	29BHLD-FR	KIDDE	KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.
- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).

- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

Sociétés titulaires d'un droit d'usage au 04/01/2011

Société titulaire du droit d'usage NF	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site internet*
BRK Brands Europe Ltd	Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park	GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom)	+32 10 455 335	www.firstalert.fr
Ei ELECTRONICS	Shannon Industrial Estate	Co. CLARE (Irlande)	+33 (0) 1 46 94 76 50	www.eielectronics.com
FARE	ZA de la Guinette Rue Duhamel du Monceau	45300 - DADONVILLE (France)	02 38 34 54 94	www.detecteurs-incendie.fr
FINSECUR	52, rue Paul Lescop	92000 - NANTERRE (France)	01 41 37 91 91	www.finsecur.com/fr/444_detecteur-autonome-de-fumee-daf-daaf.html
GARVAN ENTERPRISES LTD	Rm 16-17, 21/F - Wing Hing Ind. Bldg 83-93 Chai Wan Kok Street	Tsuen Wan - N.T. HONG KONG (Chine)	+852 240 28767 <i>Revendeur en France pour le produit MTS -166S/5Y : FITO France - Tél : 0820 000 560</i>	www.garvan.com.hk <i>Revendeur : www.fitofrance.com</i>
HAGER SECURITY SAS	Rue du Pré de l'Orme	38926 - CROLLES CEDEX	04 76 45 32 76	www.hager.fr
KIDDE SAFETY EUROPE LTD	Mathisen Way Poyle Road Colnbrook	SL3 OHB - BERKSHIRE (United Kingdom)	+44 1753 685 148	
MERTEN GmbH & Co. KG	Fritz-Kotz-Strasse 8	51674 -WIEHL-BOMIG (Allemagne)	+49 22 61 70 23 00	

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.

Listes des produits certifiés distribués au 04/01/2011

N° certificat NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Distributeur	Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF							
				Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle
001-3/B/D13	DAAF FR	ABB France	ABB France	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
036-0/B/D13	DAAF FR	ABB France	ABB France	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
007-1/AB/D09	100347	AVIDSEN	AVIDSEN	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
007-1/AB/D09	100347	AVIDSEN	AVIDSEN	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	OUI
020-0/BQ/D09	100357	AVIDSEN	AVIDSEN	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	OUI
029-1/EA/D12	SA410 (NF)	BRK	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI
029-1/EA/D12A	SA702 (CF)	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI
029-1/EA/D12B	SA700 (BF)	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI
029-1/EA/D12C	SA702 (BF)	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V	1 an	NON	OUI	NON	NON	OUI
061-0/EA/D12	SA410 Li (NF)	BRK	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI
061-0/EA/D12A	SA700 Li (BF)	FIRST ALERT	BRK Brands Europe Ltd	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 3 V	10 ans	OUI - FILAIRE	OUI	NON	NON	OUI
001-2/B/D03	40613	LEGRAND	LEGRAND PYRENEES	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
001-2/B/D04	DFA (6402073)	DELTA DORE	DELTA DORE SA	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
001-2/B/D04	DFI (6412227)	DELTA DORE	DELTA DORE SA	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
001-2/B/D07	THX1138	France DAAF	France DAAF	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
036-0/B/D07	THX1138	France DAAF	France DAAF	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
003-2/B/D/06	DAAF-DI	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	5 ans	NON	NON	OUI en option avec module	NON	OUI

N° certificat NF	Désignation commerciale	Marque commerciale	Distributeur	Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF								
				Type de montage	Source d'alimentation principale	Autonomie	Dispositif interconnectable	Prévu pour installation dans un camping-car	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	Liaison radio	Indicateur d'alarme individuelle	
										DAAF-REL		
037-0/B/D06	DAAF-DI	FARE	FARE	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	10 ans	NON	NON	NON	OUI en option avec module DAAF-REL	NON	OUI
007-1/AB/D14	PRO-DETEC	MOREAU	MOREAU	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
007-1/AB/D14	PRO-DETEC	MOREAU	MOREAU	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
020-0/BQ/D05	Ei105B	NUGELEC	COOPER SECURITE SAS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
021-0/BQ/D05	Ei105C	NUGELEC	COOPER SECURITE SAS	Plafonnier uniquement	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI
057-0/BW/D17	EASY	LIFEBOX	WKBM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
058-0/BW/D17	MELODY	LIFEBOX	WKBM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile alcaline 9 V	1 an	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
059-0/BW/D17	SYMPHONY	LIFEBOX	WKBM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
060-0/BW/D17	CITY	LIFEBOX	WKBM	Mural ou plafonnier	Interne au dispositif par pile lithium 9 V	5 ans	NON	NON	NON	NON	NON	OUI

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.
- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

Sociétés distributrices de produits certifiés au 04/01/2011

Distributeur	Adresse	Ville (Pays)	Téléphone	Site Internet*
ABB FRANCE	300 Rue des près Seigneurs ZA La boisse	01124 – MONTLUEL (FRANCE)		
AVIDSEN	Node Park Touraine	37310 – TAUXIGNY (FRANCE)	02 47 34 30 60	www.avidsen.com
BRK Brands Europe Ltd	Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park	GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom)	+32 10 455 335	www.firstalert.fr
COOPER SECURITE SAS	Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184	63204 - RIOM CEDEX (France)	04 73 67 40 00	www.cooperfrance.com
DELTA DORE SA	1100, avenue de l'Europe Parc d'activité d'Albasud - BP826	82008 - MONTAUBAN CEDEX (France)	05 63 21 22 23	pro.deltadore.com/cadre.asp?url=sitepro.asp
FARE	23, route de Bouzonville en Beauce BP 10809	45308 - PITHIVIERS Cedex (France)	02 38 34 54 94	www.detecteurs-incendie.fr
France DAAF	38, rue de Berri	75008 - PARIS (France)	01 42 89 11 64	
LEGRAND PYRENEES	Avenue Larribau BP 9008	64050 - PAU CEDEX (France)	05 59 92 44 92	www.legrand.fr
MOREAU	29/31 Rue Pierre et Marie Curie	45200 - MONTARGIS		www.moreauincendie.fr
WKBM	12 Villa des Sablons	92200 - NEUILLY SUR SEINE	01 55 62 00 35	www.lifebox.fr

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.